

入河排污口结果数据

省	市	县	年份	入河排污口名称	监测项目名称	监测时间	流量	监测浓度	取值单位
江苏省	南通市	如皋市	2020	搬经镇污水处理厂排污口	pH值	2020-05-12	45.75456	7.28	无量纲
江苏省	南通市	如皋市	2020	搬经镇污水处理厂排污口	氨氮	2020-05-12	45.75456	0.666	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	搬经镇污水处理厂排污口	化学需氧量	2020-05-12	45.75456	42	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	搬经镇污水处理厂排污口	水温	2020-05-12	45.75456	30.8	°C
江苏省	南通市	如皋市	2020	搬经镇污水处理厂排污口	总氮	2020-05-12	45.75456	2.66	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	搬经镇污水处理厂排污口	总磷	2020-05-12	45.75456	0.726	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	丁堰镇污水处理厂排污口	pH值	2020-05-19	65.2932	7.76	无量纲
江苏省	南通市	如皋市	2020	丁堰镇污水处理厂排污口	氨氮	2020-05-19	65.2932	2.40	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	丁堰镇污水处理厂排污口	化学需氧量	2020-05-19	65.2932	17	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	丁堰镇污水处理厂排污口	水温	2020-05-19	65.2932	22.2	°C
江苏省	南通市	如皋市	2020	丁堰镇污水处理厂排污口	总氮	2020-05-19	65.2932	13.4	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	丁堰镇污水处理厂排污口	总磷	2020-05-19	65.2932	0.586	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	高明污水处理厂排污口	pH值	2020-05-14	28.404	7.05	无量纲
江苏省	南通市	如皋市	2020	高明污水处理厂排污口	氨氮	2020-05-14	28.404	0.346	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	高明污水处理厂排污口	化学需氧量	2020-05-14	28.404	14	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	高明污水处理厂排污口	水温	2020-05-14	28.404	22.1	°C
江苏省	南通市	如皋市	2020	高明污水处理厂排污口	总氮	2020-05-14	28.404	10.4	mg/L

入河排污口结果数据

省	市	县	年份	入河排污口名称	监测项目名称	监测时间	流量	监测浓度	取值单位
江苏省	南通市	如皋市	2020	高明污水处理厂排污口	总磷	2020-05-14	28.404	0.050	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	林梓镇污水处理厂排污口	pH值	2020-05-19	33.1092	7.03	无量纲
江苏省	南通市	如皋市	2020	林梓镇污水处理厂排污口	氨氮	2020-05-19	33.1092	0.267	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	林梓镇污水处理厂排污口	化学需氧量	2020-05-19	33.1092	28	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	林梓镇污水处理厂排污口	水温	2020-05-19	33.1092	24.6	°C
江苏省	南通市	如皋市	2020	林梓镇污水处理厂排污口	总氮	2020-05-19	33.1092	19.6	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	林梓镇污水处理厂排污口	总磷	2020-05-19	33.1092	0.532	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	南通市金双强染织有限公司排污口	pH值	2020-06-10	39.6558	7.10	无量纲
江苏省	南通市	如皋市	2020	南通市金双强染织有限公司排污口	氨氮	2020-06-10	39.6558	0.816	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	南通市金双强染织有限公司排污口	化学需氧量	2020-06-10	39.6558	7	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	南通市金双强染织有限公司排污口	总磷	2020-06-10	39.6558	0.295	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	南通亚点毛巾染织有限公司排污口	pH值	2020-01-10	21.48408	8.00	无量纲
江苏省	南通市	如皋市	2020	南通亚点毛巾染织有限公司排污口	氨氮	2020-01-10	21.48408	2.18	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	南通亚点毛巾染织有限公司排污口	化学需氧量	2020-01-10	21.48408	26	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	南通亚点毛巾染织有限公司排污口	总氮	2020-01-10	21.48408	6.44	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	南通亚点毛巾染织有限公司排污口	总磷	2020-01-10	21.48408	0.079	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋富港水处理有限公司排污口	pH值	2020-05-20	1596.96	7.34	无量纲

入河排污口结果数据

省	市	县	年份	入河排污口名称	监测项目名称	监测时间	流量	监测浓度	取值单位
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋富港水处理有限公司排污口	氨氮	2020-05-20	1596.96	0.397	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋富港水处理有限公司排污口	化学需氧量	2020-05-20	1596.96	18	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋富港水处理有限公司排污口	水温	2020-05-20	1596.96	22.6	°C
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋富港水处理有限公司排污口	总氮	2020-05-20	1596.96	12.8	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋富港水处理有限公司排污口	总磷	2020-05-20	1596.96	0.084	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋鸿源污水处理厂排污口	pH值	2020-05-13	203.724	7.84	无量纲
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋鸿源污水处理厂排污口	氨氮	2020-05-13	203.724	0.256	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋鸿源污水处理厂排污口	化学需氧量	2020-05-13	203.724	48	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋鸿源污水处理厂排污口	水温	2020-05-13	203.724	22.0	°C
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋鸿源污水处理厂排污口	总氮	2020-05-13	203.724	4.73	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋鸿源污水处理厂排污口	总磷	2020-05-13	203.724	0.116	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋磨头污水处理有限公司排污口	pH值	2020-05-13	22.716	7.69	无量纲
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋磨头污水处理有限公司排污口	氨氮	2020-05-13	22.716	0.202	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋磨头污水处理有限公司排污口	化学需氧量	2020-05-13	22.716	34	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋磨头污水处理有限公司排污口	水温	2020-05-13	22.716	22.2	°C
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋磨头污水处理有限公司排污口	总氮	2020-05-13	22.716	7.95	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋磨头污水处理有限公司排污口	总磷	2020-05-13	22.716	0.061	mg/L

入河排污口结果数据

省	市	县	年份	入河排污口名称	监测项目名称	监测时间	流量	监测浓度	取值单位
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市东部污水处理有限公司	pH值	2020-05-13	93.492	7.41	无量纲
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市东部污水处理有限公司	氨氮	2020-05-13	93.492	10.7	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市东部污水处理有限公司	化学需氧量	2020-05-13	93.492	63	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市东部污水处理有限公司	水温	2020-05-13	93.492	20.2	°C
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市东部污水处理有限公司	总氮	2020-05-13	93.492	14.3	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市东部污水处理有限公司	总磷	2020-05-13	93.492	0.095	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市富港工程建设有限公司排污口	pH值	2020-05-20	11.988	7.63	无量纲
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市富港工程建设有限公司排污口	氨氮	2020-05-20	11.988	2.36	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市富港工程建设有限公司排污口	化学需氧量	2020-05-20	11.988	23	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市富港工程建设有限公司排污口	水温	2020-05-20	11.988	21.6	°C
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市富港工程建设有限公司排污口	总氮	2020-05-20	11.988	14.3	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市富港工程建设有限公司排污口	总磷	2020-05-20	11.988	0.178	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市高诚精制棉有限公司排污口	pH值	2020-05-21	1.3716	7.33	无量纲
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市高诚精制棉有限公司排污口	氨氮 (NH ₃ -N)	2020-05-21	1.3716	6.17	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市高诚精制棉有限公司排污口	化学需氧量	2020-05-21	1.3716	89	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市高诚精制棉有限公司排污口	总磷 (以P计)	2020-05-21	1.3716	0.104	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市恒发水处理有限公司排污口	pH值	2020-05-18	1611.72	7.78	无量纲

入河排污口结果数据

省	市	县	年份	入河排污口名称	监测项目名称	监测时间	流量	监测浓度	取值单位
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市恒发水处理有限公司排污口	氨氮	2020-05-18	1611.72	0.378	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市恒发水处理有限公司排污口	化学需氧量	2020-05-18	1611.72	39	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市恒发水处理有限公司排污口	水温	2020-05-18	1611.72	26.8	°C
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市恒发水处理有限公司排污口	总氮	2020-05-18	1611.72	14.3	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市恒发水处理有限公司排污口	总磷	2020-05-18	1611.72	0.279	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市宏茂铸钢有限公司排污口	pH值	2020-06-28	未规范化整治, 无法测流	7.28	无量纲
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市宏茂铸钢有限公司排污口	氨氮	2020-06-28	未规范化整治, 无法测流	6.40	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市宏茂铸钢有限公司排污口	化学需氧量	2020-06-28	未规范化整治, 无法测流	32	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市宏茂铸钢有限公司排污口	总磷	2020-06-28	未规范化整治, 无法测流	0.186	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市华源污水处理厂排污口	pH值	2020-05-20	154.404	7.37	无量纲
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市华源污水处理厂排污口	氨氮	2020-05-20	154.404	1.14	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市华源污水处理厂排污口	化学需氧量	2020-05-20	154.404	22	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市华源污水处理厂排污口	水温	2020-05-20	154.404	27.2	°C
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市华源污水处理厂排污口	总氮	2020-05-20	154.404	19.6	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市华源污水处理厂排污口	总磷	2020-05-20	154.404	0.118	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市蒲涛污水处理有限公司排污口	pH值	2020-05-19	数采仪被锁无法 看清流量	7.14	无量纲
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市蒲涛污水处理有限公司排污口	氨氮	2020-05-19	数采仪被锁无法 看清流量	2.31	mg/L

入河排污口结果数据

省	市	县	年份	入河排污口名称	监测项目名称	监测时间	流量	监测浓度	取值单位
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市蒲涛污水处理有限公司排污口	化学需氧量	2020-05-19	数采仪被锁无法看清流量	16	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市蒲涛污水处理有限公司排污口	水温	2020-05-19	数采仪被锁无法看清流量	22.4	°C
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市蒲涛污水处理有限公司排污口	总氮	2020-05-19	数采仪被锁无法看清流量	17.7	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市蒲涛污水处理有限公司排污口	总磷	2020-05-19	数采仪被锁无法看清流量	0.063	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市青山污水处理厂排污口	pH值	2020-05-19	66.132	7.62	无量纲
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市青山污水处理厂排污口	氨氮	2020-05-19	66.132	0.059	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市青山污水处理厂排污口	化学需氧量	2020-05-19	66.132	16	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市青山污水处理厂排污口	水温	2020-05-19	66.132	23.2	°C
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市青山污水处理厂排污口	总氮	2020-05-19	66.132	6.95	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市青山污水处理厂排污口	总磷	2020-05-19	66.132	0.016	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市泰尔特染整有限公司排污口	氨氮	2020-04-08	77.688	0.812	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市泰尔特染整有限公司排污口	化学需氧量	2020-04-08	77.688	30	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市泰尔特染整有限公司排污口	总氮	2020-04-08	77.688	2.60	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市泰尔特染整有限公司排污口	总磷	2020-04-08	77.688	0.256	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市同源污水处理厂排污口	pH值	2020-05-13	2143.4022	7.03	无量纲
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市同源污水处理厂排污口	氨氮	2020-05-13	2143.4022	0.259	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市同源污水处理厂排污口	化学需氧量	2020-05-13	2143.4022	47	mg/L

入河排污口结果数据

省	市	县	年份	入河排污口名称	监测项目名称	监测时间	流量	监测浓度	取值单位
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市同源污水处理厂排污口	水温	2020-05-13	2143.4022	22.2	°C
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市同源污水处理厂排污口	总氮	2020-05-13	2143.4022	13.3	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市同源污水处理厂排污口	总磷	2020-05-13	2143.4022	0.109	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市吴窑镇工业园区排污口	pH值	2020-05-25	347.4	7.34	无量纲
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市吴窑镇工业园区排污口	氨氮	2020-05-25	347.4	14.4	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市吴窑镇工业园区排污口	总氮	2020-05-25	347.4	22.8	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市吴窑镇工业园区排污口	总磷	2020-05-25	347.4	0.270	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市五山漂染有限公司排污口	pH值	2020-05-26	19.368	8.05	无量纲
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市五山漂染有限公司排污口	氨氮	2020-05-26	19.368	0.342	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市五山漂染有限公司排污口	化学需氧量	2020-05-26	19.368	33	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市五山漂染有限公司排污口	总氮	2020-05-26	19.368	8.06	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市五山漂染有限公司排污口	总磷	2020-05-26	19.368	0.344	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市西东色织厂排污口	pH值	2020-06-11	27.24624	8.31	无量纲
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市西东色织厂排污口	氨氮 (NH ₃ -N)	2020-06-11	27.24624	0.376	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市西东色织厂排污口	化学需氧量	2020-06-11	27.24624	43	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市西东色织厂排污口	总氮 (以N计)	2020-06-11	27.24624	2.98	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市西东色织厂排污口	总磷 (以P计)	2020-06-11	27.24624	0.072	mg/L

入河排污口结果数据

省	市	县	年份	入河排污口名称	监测项目名称	监测时间	流量	监测浓度	取值单位
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市鑫渡得污水处理有限公司排污口	pH值	2020-05-18	91.512	7.58	无量纲
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市鑫渡得污水处理有限公司排污口	氨氮 (NH ₃ -N)	2020-05-18	91.512	3.06	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市鑫渡得污水处理有限公司排污口	化学需氧量	2020-05-18	91.512	23	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市鑫渡得污水处理有限公司排污口	水温	2020-05-18	91.512	23.8	°C
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市鑫渡得污水处理有限公司排污口	总氮 (以N计)	2020-05-18	91.512	4.86	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市鑫渡得污水处理有限公司排污口	总磷 (以P计)	2020-05-18	91.512	0.197	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市兴常污水处理有限公司排污口	pH值	2020-05-14	间歇排水采样时 未排	7.76	无量纲
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市兴常污水处理有限公司排污口	氨氮	2020-05-14	间歇排水采样时 未排	0.188	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市兴常污水处理有限公司排污口	化学需氧量	2020-05-14	间歇排水采样时 未排	26	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市兴常污水处理有限公司排污口	水温	2020-05-14	间歇排水采样时 未排	20.9	°C
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市兴常污水处理有限公司排污口	总氮	2020-05-14	间歇排水采样时 未排	8.68	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市兴常污水处理有限公司排污口	总磷	2020-05-14	间歇排水采样时 未排	0.158	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市雪岸污水处理厂排污口	pH值	2020-05-19	22.1292	7.40	无量纲
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市雪岸污水处理厂排污口	氨氮	2020-05-19	22.1292	0.084	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市雪岸污水处理厂排污口	化学需氧量	2020-05-19	22.1292	12	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市雪岸污水处理厂排污口	水温	2020-05-19	22.1292	25.6	°C
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市雪岸污水处理厂排污口	总氮	2020-05-19	22.1292	2.29	mg/L

入河排污口结果数据

省	市	县	年份	入河排污口名称	监测项目名称	监测时间	流量	监测浓度	取值单位
江苏省	南通市	如皋市	2020	如皋市雪岸污水处理厂排污口	总磷	2020-05-19	22.1292	0.019	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	桃园镇污水处理厂排污口	pH值	2020-05-13	73.1214	7.44	无量纲
江苏省	南通市	如皋市	2020	桃园镇污水处理厂排污口	氨氮	2020-05-13	73.1214	0.394	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	桃园镇污水处理厂排污口	化学需氧量	2020-05-13	73.1214	59	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	桃园镇污水处理厂排污口	水温	2020-05-13	73.1214	22.0	°C
江苏省	南通市	如皋市	2020	桃园镇污水处理厂排污口	总氮	2020-05-13	73.1214	33.4	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	桃园镇污水处理厂排污口	总磷	2020-05-13	73.1214	1.64	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	下原镇污水处理厂排污口	pH值	2020-06-10	43.272	6.87	无量纲
江苏省	南通市	如皋市	2020	下原镇污水处理厂排污口	氨氮	2020-06-10	43.272	7.78	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	下原镇污水处理厂排污口	化学需氧量	2020-06-10	43.272	20	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	下原镇污水处理厂排污口	水温	2020-06-10	43.272	26.0	°C
江苏省	南通市	如皋市	2020	下原镇污水处理厂排污口	总氮	2020-06-10	43.272	19.3	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	下原镇污水处理厂排污口	总磷	2020-06-10	43.272	0.382	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	益众污水处理厂排污口	pH值	2020-05-14	59.148	7.09	无量纲
江苏省	南通市	如皋市	2020	益众污水处理厂排污口	氨氮	2020-05-14	59.148	0.090	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	益众污水处理厂排污口	化学需氧量	2020-05-14	59.148	12	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	益众污水处理厂排污口	水温	2020-05-14	59.148	21.1	°C

入河排污口结果数据

省	市	县	年份	入河排污口名称	监测项目名称	监测时间	流量	监测浓度	取值单位
江苏省	南通市	如皋市	2020	益众污水处理厂排污口	总氮	2020-05-14	59.148	14.7	mg/L
江苏省	南通市	如皋市	2020	益众污水处理厂排污口	总磷	2020-05-14	59.148	0.208	mg/L